

EDGES

HEATING SYSTEMS

RING BELL NEW LOOK



@EDGES HEATING SYSTEMS
www.EdgesHeating.com

RING BELL






NEW/NOU

Bell

BELL radiators are stylish and functional heating solutions, adding a modern touch to any room, with their evenly spaced rectangles that run vertically.

Radiatoarele BELL sunt soluții de încălzire elegante și eficiente care adăuga o notă modernă oricărei încăperi, cu seria lor de dreptunghiuri uniforme distanțate, care se desfășoară pe verticală.



Hydraulic connections/
Conexiuni hidraulice

Code Cod	Finish Finisaj	Height Înălțime (H)	Length Lățime (L)	Centres Interax (A)	No el Nr elemente	Weight Greutate	Volume Volum	Output / Putere termică (watt)		
								Δt=30°C	Δt=50°C	Δt=60°C
BELL750*03V9010	RAL 9010/ white/alb	750	290	50	3	6,5	3,5	112	215	269
BELL1270*05V9010		1270	290	50	5	10,8	5,8	187	360	450
BELL1790*07V9010		1790	292	50	7	15,1	8,1	260	500	625


ACCESSORIES

VALVES, LOCKSHIELDS AND VALVE/LOCKSHIELD ASSEMBLIES


	Codice .	Descrizione .
		Detentore dritto, cromato, per impianti bitubo Straight lockshield suitable for thermostat control, chromed, for double pipe plants
	108.103	Detentore per tubi rame, multistrato o ferro / Lockshield for copper, multilayer or iron pipes connection
		Valvola a squadra termostattabile, cromata, per impianti bitubo Angle valve suitable for thermostat control, chromed, for double pipe plants
	106.103	Valvola per tubi rame, multi strato o ferro / Valve for copper, multilayer or iron pipes connection
		Detentore a squadra cromato per impianti bitubo Angle lockshield suitable for thermostat control, chromed, for double pipe plants
	102.103	Detentore per tubi rame, multistrato e ferro / Lockshield for copper, multilayer or iron pipes connection
		Gruppo valvola remoto termostattabile con attacchi 1/2" F, per impianti bitubo/monotubo, finitura cromo Remote manual valve/lockshield assembly suitable for thermostat control with connections 1/2" F, for double/single pipes plant, chrome finish
	205.21	Gruppo manuale / Remote manual
		Kit valvola combinata per scaldasalviette ov- al bath / cu-al bath - round al bath per installazione resistenza assiale (versione mista) Valve kit combined for towel warmers ov- al bath / cu-al bath - round al bath for axial resistance installation (hybrid version)
	205.51	Gruppo con ingresso SX / Assembly with left-side inlet
	205.52	Gruppo con ingresso DX / Assembly with right-side inlet
		Valvola manuale e detentore ad angolo, cromata, per impianti bitubo Angle manual valve and lockshield, chromed, for double pipe plants
	151.101	Consigliata per Cubal Bath, Fino e Collezione Piano / Suggested for Cubal Bath, Fino and Piano Collection
		Valvola manuale dritta e detentore, cromata, per impianto bitubo Straight manual valve or lockshield, chromed for double pipe plants Suggested for Cubal Bath, Fino and Piano Collection
	152.101	Consigliata per Cubal Bath, Fino e Collezione Piano /

FINISHES


COLORS AVAILABLE



Verniciature materiche / *Textured paints*




SW327F
Blu 500
sablé



33345
Beige sablé




SW306F
Noir 200
sablé



SN351F
Noir 900
sablé



44810
Bronzo
scuro



MX302L
Bismuth



RAL 9010
Bianco puro
sablé



+2 0110 177 7751

www.EdgesHeating.com

Info@solaredges.com

2 Ext 26 July St . Lebnan Sq .

El Hawary Tower , Mohandessin

Giza 12654 - Egypt



@Edges Heating Systems & Solar Energy



@EdgesSolar